



**SIFER, S.L.**  
ELECTROMECANICA

## CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

ORUGA SALVA ESCALERAS SIFER LG2004.

## BENEFICIOS DEL PRODUCTO

La oruga SIFER LG2004 es un dispositivo portátil que permite a los usuarios de sillas de ruedas subir o bajar escaleras de manera segura y con la única ayuda de un acompañante. Gracias a su especial diseño y a sus enganches ajustables es compatible con la mayoría de sillas de ruedas del mercado.

### Confiable y robusto

La máxima prioridad de este producto es garantizar la seguridad y estabilidad del usuario en todo momento. Por ello dispone de cinturón de seguridad, indicador del nivel de carga de la batería, indicador del nivel de pendiente y botón de parada de emergencia. Y puede utilizarse con una carga máxima de hasta 130 Kg.



Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

[sifer@esifer.com](mailto:sifer@esifer.com)



**SIFER, S.L.**  
ELECTROMECHANICA

### Muy fácil de utilizar

Gracias a su potente motor, el acompañante puede conducir la oruga prácticamente sin esfuerzo, presionando los botones de ascenso o descenso situados en el manillar. Además como no requiere ningún tipo de instalación la oruga estará lista para usarse en cualquier momento que se necesite.



Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

[sifer@esifer.com](mailto:sifer@esifer.com)



**SIFER, S.L.**  
ELECTROMECÁNICA

## DESMONTABLE PARA EL TRANSPORTE

Sus dimensiones compactas y la posibilidad de desmontar sus piezas permiten un almacenamiento compacto y facilitan el transporte de la oruga, por ejemplo en el maletero de un coche.



Permite a los usuarios de sillas de ruedas subir o bajar escaleras de manera segura y con la única ayuda de un acompañante. Y es compatible con la gran mayoría de sillas de ruedas del mercado.

El montaje de la silla en la oruga se realiza de manera sencilla mediante los enganches laterales ajustables en altura y anchura.

Desmontada, la oruga ocupa un reducido espacio facilitando su transporte o almacenaje.

Con un sistema de descenso automático de las ruedas para facilitar el giro de la oruga en superficies planas.

Indicador del grado de pendiente, indicador del nivel de carga de la batería mediante luces de LED'S y botón de emergencia que detiene la oruga al momento.

Reposa-cabezas ajustable en altura y acolchado para un mayor confort durante el transporte.

Cinturón de seguridad que garantiza la seguridad y estabilidad del usuario en todo momento.

Palanca de seguridad que bloquea el manillar y la base evitando que se suelten durante el uso.

Compatible también con sillas con rueda trasera de 300mm (opción).

Anchura de la base:32cm  
Longitud de la base:95cm  
Altura del manillar:95cm  
Batería:12 V, 24 Ah, sin mantenimiento  
Peso máximo de carga transportada:130Kg  
Autonomía máxima:23 plantas (15 escalones por planta)  
Velocidad máxima:15 escalones / minuto  
Pendiente máxima:35° (70%)  
Altura máxima de escalón:18cm  
Colores:Rojo y azul brillante.

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

[sifer@esifer.com](mailto:sifer@esifer.com)