



SIFER, S.L.
ELECTROMECÁNICA

REX PF



Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECÁNICA



Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECÁNICA

REX PF



A partir de estos encuadres, se puede notar la considerable versatilidad de la plataforma Rex PF (de punto fijo) adecuada para aparcar incluso automóviles de gran cilindrada y de paso muy largo, gracias al tamaño de la plataforma (5.200 mm) y a la capacidad de carga (hasta 3.000 Kg).

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECHANICA




La plataforma está formada por una serie de tablas galvanizadas que, aunque mantiene una gran solidez debido a la forma del perfil de las tablas, otorgan una característica de ligereza.

La máquina es extremadamente compacta, ya que la estructura de la plataforma, aunque es extremadamente robusta, necesita un foso de sólo 510 mm.



Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



DETALLE PANEL DE MANDOS

A DEFINIR EMPLAZAMIENTO:
-CENTRAL HIDRÁULICA
-PANEL DE MANDOS