




SIFER, S.L.
ELECTROMECÁNICA

TOTAL MOVE




Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECANICA



Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



SIFER, S.L.
ELECTROMECHANICA



La plataforma Totalmove 30 L es una plataforma que permite su uso con una persona a bordo, con certificado, hasta un recorrido de 11 metros.

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com






SIFER, S.L.
ELECTROMECANICA



La plataforma dispone de una protección de una altura de 2,50 metros, que sólo se puede eliminar con herramientas particulares por parte de los encargados del mantenimiento y que no permite el contacto con todos los dispositivos de desplazamiento de la plataforma (Normativa 2006/42/EC).

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí

sifer@esifer.com



1) PREVER UN LOCAL TÉCNICO Y UN GRUPO DE EMERGENCIA ACCESIBLE (EN CASO DE PUERTAS ELÉCTRICAS) PREVER UN LOCAL TÉCNICO

2) TABLERO ELÉCTRICO 600x300x1000 LxBxH

3) CENTRAL HIDRÁULICA 600x500x1000 LxBxH

(*) ES OBLIGATORIO MANTENER UNA DISTANCIA <25 MM ENTRE PLATAFORMA Y COMPARTIMENTO

	Capacidad	Recorrido Estándar	Recorrido Máx	Plataforma Mínima	Plataforma Estándar	Plataforma Máx	Distancia Plataforma	Foso	Potencia	Velocidad	Alimentación	Peso Estándar	Notas
TOTAL-MOVE	3000 kg.	4000 mm	11000 mm	2000x4000 mm	2865x5200 mm	3000x5600 mm		250 mm	4/7,5 kw	0,06 m/s	400 v / 50 hz	3700 kg.	
	6608 lbs	157,5 inch	433,1 inch	78,7x157,5 inch	112,8x204,7 inch	118,1x220,5 inch		9,8 inch	5,5/10,2 hp	2,4 inch/s	400 v / 50 hz	8150 lbs	

Solicite más información o presupuesto de este producto, haciendo click aquí